



Javno podjetje – Azienda pubblica
Marjetica Koper, d.o.o. - s.r.l.
Ulica 15.maja 4, SI-6000 Koper

tel: +386 (0)5 66 33 700
fax: +386 (0)5 66 33 706
e-mail: info@marjeticakoper.si
www.marjeticakoper.si

Vrsta dokumenta:

**PROGRAM STORITEV, POVEZANIH Z GREZNICAMI IN MKČN za
obdobje 2023 - 2025**

Izdelal:

Javno podjetje MARJETICA KOPER d.o.o.-s.r.l.
Ulica 15.maja 4
6000 KOPER

Dokument pripravili:

Alan Peroša, mag., vodja sektorja kanalizacije,
Miloš Peršolja, kom. inž., delovodja v službi odvajanja voda
Tjaša Kozlovič Bobič, sanit. ing., tehnologinja čiščenja
Sanja Vasilić, dipl. mat., referentka za kataster
Luka Šavron, dipl. geog., strokovni sodelavec za kanalizacijske sisteme

direktor:

Davor Briševac


marjetica
koper
d.o.o. - s.r.l. 05

Koper, september 2022

UVOD

Za izdelavo Programa storitev za greznice in MKČN je pomembno:

- Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, v naselju ali delu naselja, opremljenim z javno kanalizacijo, se mora neposredno odvajati v **javno kanalizacijo**. V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, v kolikor obstajajo za to določeni pogoji. Lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu, zagotoviti odvajanje v javno kanalizacijo sosednje aglomeracije, če je **dolžina kanalizacijskega priključka manjša od 100 m** in pri tem ne nastanejo nesorazmerno visoki stroški glede na koristi za okolje. Lastnik obstoječega objekta mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti priključek na javno kanalizacijsko omrežje **najpozneje šest mesecev** po začetku obratovanja komunalne čistilne naprave, ki zaključuje to javno kanalizacijsko omrežje, ali najpozneje šest mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijsko omrežje, če je to javno kanalizacijsko omrežje priključeno na komunalno čistilno napravo.
- Na območjih, katera niso predvidena za opremljanje z javnim kanalizacijskim sistemom, se mora komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, odvajati neposredno v **malo komunalno čistilno napravo, nepretočno greznico ali obstoječo greznico**.
- Lastnik obstoječega objekta, za katerega je obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo pa ni predpisana, mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s predpisi **najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta**.
- Za objekte kjer ureditev ni skladna s predpisi, kateri so veljali v času gradnje objekta, mora lastnik zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s predpisi **najpozneje do 31.12.2025**.

Javna kanalizacijska omrežja se bodo gradila postopno. Zakonodajalec dovoljuje zbiranje komunalnih odpadnih vod v malih komunalnih čistilnih napravah (v nadaljevanju MKČN), nepretočnih greznicah ali v obstoječih greznicah. Enako velja za območja, kjer ne bo javnega kanalizacijskega sistema, vendar morajo lastniki objektov na teh območjih do leta 2025 zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v malih komunalnih čistilnih napravah ali prilagoditi (neustrezne) obstoječe greznice in/ali MKČN.

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/2015) ter z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27.01.2017) moramo zagotavljati javno službo za storitve, povezane z greznicami in MKČN vsem prebivalcem, ki živijo na območju Mestne občine Koper in občine Ankaran.

Obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, so:

1. Prezem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje ter njena dodatna obdelava na čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic (CČN Koper) najmanj enkrat na tri leta;
2. Prezem blata iz obstoječih greznic in iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, pri uporabniku javne službe ter njegova obdelava na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata (CČN Koper) najmanj enkrat na tri leta;

3. Pregled malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE (v nadaljnjem besedilu: pregled), enkrat na tri leta;
4. Za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo in se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici, obstoječi greznici ali MKČN, izvajanje storitve prevzema in odvoza blata oz. komunalne odpadne vode pa s cestnim motornim vozilom tehnično ni izvedljivo, izvajalec GJS zagotavlja prevzem na prvi možni dostopni točki ter čiščenje te komunalne odpadne vode oz. blata, v komunalni čistilni napravi, ki je za to opremljena. Praznjenje nepretočne greznice, obstoječe greznice ali MKČN in odvoz komunalne odpadne vode ali blata ter predajo komunalne odpadne vode ali blata izvajalcu javne službe na območju, kjer se izvaja gospodarska javna služba, mora zagotoviti lastnik objekta, izvajalec javne službe pa pisno potrdi datum in količino prevzete komunalne odpadne vode oz. blata.

Preglednica 1: Zakonodaja

OBČINA	KOPER	MID OBČINE	11027776
PREDPIS O DOLOČITVI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE		DATUM OBJAVE	OBJAVA
Odlok o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.		12.11.2002	Ur. objave št. 53 z dne 12.11.2002
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.		24.6.2021	Uradni list RS, št. 100/2021 z dne 14.06.2021
PREDPIS O NAČINU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE		DATUM OBJAVE	OBJAVA
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper		27.01.2017	Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27.01.2017
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode		18.12.2015	Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18.12.2015 in UL RS, št. 76/2017 z dne 22.12.2017
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode		23.12.2019	Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27.12.2019 in dopolnitev Uradni list RS, št. 194/21 z dne 10.12.2021 in 29.03.2022
Tehnični pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Koper		14.4.2017	Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14.04.2017
DRUGI PREDPISI, KI DOLOČAJO IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE		DATUM PRVE OBJAVE	OBJAVA
Zakon o varstvu okolja		16.03.2022	Uradni list RS, št. 44/2022 z dne 29.03.2022
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda		24.12.2014	Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24.12.2014 in 98/2015 z

		dne 18.12.2015 in dopolnitev iz dne 29.03.2022
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	26.10.2012	Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26.10.2012 in 98/2015 z dne 18.12.2015 in dopolnitev iz dne 29.03.2022
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo	24.08.2012	Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24.08.2012, 64/2014 z dne 29.08.2014 in 98/2015 z dne 18.12.2015, 75/2022 z dne 30.5.2022 in dopolnitev iz dne 29.03.2022
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja	16.11.2012	Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16.11.2012 in 109/2012 z dne 31.12.2012 in UL RS 76/2017 z dne 21.12.2017 in dopolnitev iz dne 20.12.2019 in 29.03.2022
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane	22.05.2008	Uradni list RS, št. 49/2008 z dne 22.05.2008, 72/2012 z dne 26.09.2012 in 69/2013 z dne 23.08.2013
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (obdobje 2020-2028)	17.09.2020	

Obračun storitev, povezanih z greznicami in MKČN

- **STORITEV GREZNICE IN MKČN:** se obračunava mesečno na osnovi količine dobavljene pitne vode. Storitve zajema prevzem, prevoz ter obdelavo in čiščenje blata iz greznice ali MKČN na Centralni čistilni napravi Koper. V storitvi je ravno tako všteti pregled MKČN enkrat na 3 leta s strani izvajalca GJS. Storitve GREZNICE IN MKČN se obračunava skladno s porabo pitne vode za tiste uporabnike, katerim se pitna voda obračunava preko obračunskega vodomera;
- **OMREŽNINA GREZNICE:** je fiksni strošek, ki se obračunava mesečno. Je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture javne službe (amortizacija javne infrastrukture, zavarovanje infrastrukture, stroški odškodnin, odhodki financiranja infrastrukture) in predstavlja fiksni strošek, na katerega količina porabljene vode ne vpliva. Za posameznega uporabnika se določi glede na obračunski vodomernik na priključku. V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomernikov, pa se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za osnovni priključek. Omrežnina ni prihodek komunalnega podjetja, saj se v obliki najemnine infrastrukture sprotno nakazuje lastniku infrastrukture (Mestni občini Koper oz. občini Ankaran). S tem se zagotavljajo sredstva za obnavljanje obstoječe infrastrukture in vlaganja v novo infrastrukturo. Omrežnina za greznice obsega tisti del javne infrastrukture, ki je namenjena čiščenju grezničnih gošč oz. odpadnega mulja iz greznic in MKČN na Centralni čistilni napravi Koper;
- **OKOLJSKA DAJATEV:** okoljska dajatev je posebna postavka pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode. Področje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ureja in določa Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12, 98/15). Uvedba plačila okoljske dajatve pomeni uveljavitev načela »onesnaževalec plača«. Uporabnikom, pri katerih se poraba pitne vode meri, se obračun izvaja glede na količino porabljene vode kot posebna postavka na računu za storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje odpadne vode.

Storitve, povezane z greznicami in MKČN (dodatna pojasnila)

- (1) Prevzem in čiščenje blata iz obstoječih greznic in odpadne vode iz nepretočnih greznic se izvaja enkrat na tri leta. Blato oz. odpadna voda iz obstoječih greznic ter iz nepretočnih greznic, katere so obratovalne na dan izdaje tega programa in obratujejo v skladu s standardi, kateri so veljali v času izgradnje, se lahko prevzema dodatno enkrat v obdobju treh let, vendar izključno na klic uporabnika. Pri obstoječih greznicah se prevzema blato iz prvega prekata. Pri nepretočnih greznicah se prevzema celotna vsebina nepretočne greznice.
- (2) Prevzem in čiščenje blata iz MKČN se izvaja enkrat na dve leti. Blato iz obstoječih MKČN, katere so obratovalne na dan izdaje tega programa in so vpisane v evidence izvajalca GJS, se lahko prevzema dodatno enkrat v obdobju dveh let, vendar izključno na klic uporabnika. Storitve po tem členu veljajo za uporabnike, ki so vpisani v evidenco pri izvajalcu GJS in imajo sklenjen sporazum o nadzoru in praznjenju MKČN velikosti do 50 PE. Iz MKČN se prevzema blato iz usedalnika oz. po navodilih proizvajalca.
- (3) Po uredbi je pregled MKČN do 50 PE predpisan enkrat na tri leta, pri čemer se prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev. O pregledu izvajalec GJS izda poročilo o pregledu MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE. Lastnik objekta je dolžan izvajalca JS pisno obvestiti o pričetku obratovanja MKČN najkasneje 15 dni po začetku obratovanja MKČN. Skladno z Uredbo se izvede prve meritve za vse MKČN pod 50 PE. Meritve lahko izvede le pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa po naročilu lastnika MKČN. Na podlagi pozitivnega oz. ustreznega izvida monitoringa mora stranka izpolniti poročilo o prvih meritvah za MKČN. Ko je dokumentacija dostavljena izvajalcu GJS s strani lastnika objekta oz. MKČN pa izvajalec GJS izvede ogled na lokaciji in če je stanje

ustrezno se sklene sporazum o nadzoru in praznjenju blata iz MKČN. Na osnovi sklenjenega sporazuma pa se lastniku MKČN prizna tudi zmanjšanje okoljske dajatve zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami. Poziv za plačilo nižje okoljske dajatve posreduje RVK izvajalec javne službe čiščenja in odvajanja odpadnih voda Marjetica Koper. V rednih obdobjih treh let se izvajajo ponovni pregledi MKČN. Vsaj štirinajst dni pred ogledom se o tem pisno obvesti lastnika oz. upravljalca MKČN.

Pregleda se ne izvrši, če lastnik ali upravljalca MKČN pošlje izvajalcu GJS analizi izvid iztoka iz te male komunalne čistilne naprave za parametre, za katere so predpisane mejne vrednosti za MKČN in ga je izvedel pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa.

Za tiste MKČN, za katere ni bil sklenjen sporazum oz. nimajo potrjeno ustrezno obratovanje oz. učinek čiščenja naprave, izvajalec GJS vodi ter opravlja storitve enako kot za obstoječe greznice.

- (4) Na podlagi Uredbe ter Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper se izvaja storitev praznjenja greznic in MKČN ter obdelavo blata na Centralni čistilni napravi Koper tudi za področja, katerim se pitna voda ne dobavlja preko javnega vodovodnega omrežja. Uporabnikom, katerim se pitna voda ne dobavlja preko javnega vodovodnega omrežja, oz. se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomernikom, se upošteva normirana poraba pitne vode v skladu z veljavnimi predpisi 0,15 m³ oz. 150 litrov na osebo na dan. Storitve se obračunavajo na podlagi števila stalno prijavljenih stanovalcev v objektu (stanovanjski enoti oz. gospodinjstvu, če gre za večstanovanjski objekt) ali na podlagi števila uporabnikov stavbe.
- (5) Za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo in se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici, obstoječi greznici ali MKČN, izvajanje storitve prevzema ter odvoza komunalne odpadne vode in blata s cestnim motornim vozilom pa tehnično ni izvedljivo, se izvaja dodatna obdelava ter čiščenje te komunalne odpadne vode na CCN Koper. Vsebinsko greznice ali MKČN je uporabnik dolžan dostaviti do prvega dostopnega mesta za komunalno specialno vozilo izvajalca GJS, kjer izvajalec GJS proti potrdilu prevzame dostavljene količine in jih prepelje na CCN na nadaljnjo obdelavo.
- (6) Uporabnik mora pravočasno naročiti praznjenje in čiščenje greznice ali MKČN izven predvidenega termina po tem Programu. Za pravočasno se šteje naročilo najmanj 15 dni pred izvedbo naročene storitve.

Preglednica 2: Naselja, število prebivalcev in število evidentiranih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE:

OBČINA	IME NASELJA	MID NASELJA	ŠT. PREBIVALCEV V NASELJU	ŠT. GREZNIC	ŠT. MKČN
KOPER	ABITANTI	10101301	26	11	0
KOPER	BABIČI	10101328	327	36	4
KOPER	BARIZONI	10101336	119	21	1
KOPER	BELVEDUR	10101344	7	1	0
KOPER	BERTOKI	10101352	964	73	7
KOPER	BEZOVICA	10101379	73	5	0
KOPER	BOČAJI	10101387	37	14	0
KOPER	BONINI	10101395	635	117	7
KOPER	BORŠT	10101409	210	77	2
KOPER	BOŠAMARIN	10101417	612	66	3
KOPER	BREZOVICA PRI GRADINU	10101425	67	28	5
KOPER	BREŽEC PRI PODGORJU	10101433	1	1	0
KOPER	BRIČ	10101441	0	0	0
KOPER	BUTARI	10101450	46	20	2
KOPER	CEPKI	10101468	93	22	3
KOPER	CEREJ	10101476	126	35	0
KOPER	ČENTUR	10101484	157	46	2
KOPER	ČEZARJI	10101492	594	19	0
KOPER	ČRNI KAL	10101506	222	48	3
KOPER	ČRNOTIČE	10101514	73	30	0
KOPER	DEKANI	10101522	1677	200	6
KOPER	DILICI	10101549	14	4	1
KOPER	DOL PRI HRASTOVLJAH	10101557	115	0	0
KOPER	DVORI	10101565	28	16	0
KOPER	ELERJI	10101689	183	57	0
KOPER	FIJEROGA	10101573	19	13	0
KOPER	GABROVICA PRI ČRNEM KALU	10101581	114	4	1
KOPER	GALANTIČI	16515442	17	6	0
KOPER	GAŽON	10101590	602	64	1
KOPER	GLEM	10101603	55	23	1
KOPER	GRACIŠČE	10101611	263	10	0
KOPER	GRADIN	10101620	59	25	0
KOPER	GRINJAN	10101638	134	36	1
KOPER	GRINTOVEC	10101646	125	35	1
KOPER	HRASTOVLJE	10101654	143	1	0
KOPER	HRVATINI	10101662	1263	77	0
KOPER	KAMPEL	10101697	755	61	3
KOPER	KARLI	10101719	8	1	0
KOPER	KASTELEC	10101727	80	1	0
KOPER	KOLOMBAN	10101735	609	172	5

KOPER	KOPER	10101743	23928	277	6
KOPER	KOROMAČI-BOŠKINI	10101751	28	7	0
KOPER	KORTINE	10101760	119	35	0
KOPER	KOŠTABONA	10101778	244	63	1
KOPER	KOZLOVIČI	10101786	61	22	1
KOPER	KRKAVČE	10101794	330	97	3
KOPER	KRNICA	10101808	80	5	0
KOPER	KUBED	10101816	192	5	1
KOPER	LABOR	10101824	73	31	0
KOPER	LOKA	10101832	102	41	0
KOPER	LOPAR	10101859	144	52	1
KOPER	LUKINI	10101867	61	0	0
KOPER	MANŽAN	10101875	508	29	0
KOPER	MAREZIGE	10101883	555	77	8
KOPER	MARŠIČI	10101891	18	3	0
KOPER	MOČUNIGI	10101905	0	0	0
KOPER	MONTINJAN	10101913	81	24	3
KOPER	MOVRAŽ	10101921	139	0	0
KOPER	OLIKA	10101930	2	4	0
KOPER	OSP	10101948	179	3	0
KOPER	PERAJI	10101956	0	0	0
KOPER	PISARI	10101964	14	4	0
KOPER	PLAVJE	10101972	560	156	5
KOPER	POBEGI	10101999	1286	91	3
KOPER	PODGORJE	10131570	143	3	2
KOPER	PODPEČ	10102006	55	0	0
KOPER	POLETIČI	10102014	77	26	0
KOPER	POMJAN	10102022	183	62	3
KOPER	POPETRE	10102049	153	43	1
KOPER	PRADE	10102405	1266	77	3
KOPER	PRAPROČE	10102057	28	8	3
KOPER	PREDLOKA	10102391	79	19	0
KOPER	PREGARA	10102065	145	62	0
KOPER	PREMANČAN	10102073	140	50	0
KOPER	PUČE	10102090	268	98	3
KOPER	RAKITOVEC	10131707	110	10	1
KOPER	RIZANA	10102103	149	44	0
KOPER	ROŽAR	10102111	26	12	1
KOPER	SIRČI	10102120	41	16	1
KOPER	SMOKVICA	10102138	29	12	0
KOPER	SOCERB	10102146	35	18	1
KOPER	SOČERGA	10102154	59	26	0
KOPER	SOKOLIČI	10102162	6	7	1
KOPER	SPODNJE ŠKOFIJE	10102189	1421	137	1
KOPER	SRGAŠI	10102197	190	49	2
KOPER	STEPANI	10102219	14	5	0
KOPER	SV. ANTON	10102081	2090	249	15
KOPER	ŠALARA	10102227	563	82	0
KOPER	ŠEKI	10102235	11	4	0

KOPER	ŠKOCJAN	10102243	596	136	4
KOPER	ŠMARJE	10102251	891	24	1
KOPER	TINJAN	10102260	192	77	1
KOPER	TOPOLOVEC	10102278	55	17	1
KOPER	TREBEŠE	10102286	54	23	0
KOPER	TRIBAN	10102294	187	44	5
KOPER	TRSEK	10102308	51	22	0
KOPER	TRUŠKE	10102316	64	22	3
KOPER	TULJAKI	10102324	11	11	1
KOPER	VANGANEL	10102332	701	30	1
KOPER	ZABAVLJE	10102359	32	13	1
KOPER	ZANIGRAD	10102367	0	0	0
KOPER	ZAZID	10132304	87	0	0
KOPER	ZGORNJE ŠKOFIJE	10102375	1061	178	7
KOPER	ŽUPANČIČI	10102383	50	13	0
ANKARAN	ANKARAN	10101310	3121	183	5

V Mestni občini Koper je evidentiranih 4230 obstoječih greznic (sem sodi tudi 585 neevidentiranih MKČN-jev, 18 nepretočnih ter 21 nedostopnih greznic) in 154 evidentiranih MKČN-jev. V občini Ankaran je evidentiranih 183 obstoječih greznic (od tega je 30 neevidentiranih MKČN-jev) ter 5 evidentiranih MKČN-jev. Kataster greznic in MKČN se nenehno dopolnjuje s podatki iz terena.

OPREMA IN KADRI

Marjetica Koper d.o.o. ima za praznjenje nepretočnih greznic, obstoječih greznic in prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav, naslednja vozila:

1 kom	<i>Specialno komunalno vozilo za praznjenje greznic in MKČN, CAPPELLOTTO F150, kapacitete do 11 m³</i>
1 kom	<i>Specialno komunalno vozilo za praznjenje greznic in MKČN, CANALMASTER F120, kapacitete do 10 m³</i>
1 kom	<i>Specialno komunalno vozilo za praznjenje greznic in MKČN, CAPPELLOTTO F70, kapacitete do 7 m³</i>
1 kom	<i>Specialno komunalno vozilo za praznjenje greznic in MKČN, CAPPELLOTTO F65, kapacitete do 5 m³</i>
1 kom	<i>Specialno komunalno vozilo za praznjenje greznic in MKČN, CAPPELLOTTO F50, kapacitete do 5 m³</i>
1 kom	<i>Specialno komunalno vozilo za praznjenje greznic in MKČN, UNIMOĞ U406, kapacitete do 1,8 m³</i>

Sprejem gošč iz MKČN in greznic na CCN Koper – Septika

Prevzete greznične gošče in blato iz MKČN se nadalje obdelujejo na Centralni čistilni napravi Koper.

Na CCN Koper je na vtoku postavljena sprejemna postaja za sprejem gošč iz malih čistilnih naprav in greznic. Na vstopnem cevovodu naprave je vgrajen merilnik pretoka. Večji delci se iz gošče odstranijo na finih stopničastih grabljah ter nato kompaktirajo v kompaktorju. Kompaktirani odpadki se odlagajo v kontejner in predajo ustreznemu prevzemniku odpadkov.

Mehanskih delcev očiščena gošča iz naprave za sprejem gošč izteka v zbirni bazen za gošče volumna 150 m³. Odpadne vode iz grezničnih gošč se vključujejo v celoten cikel čiščenja odpadnih vod v sekvenčnih bazenih. Odvišno blato, ki pri tem nastaja pa se dehidrira na napravi za dehidracijo in oddaja končnemu prevzemniku. Na tak način zagotavljamo strokovno in okolju prijazno ravnanje z grezničnimi goščami in blatom iz MKČN.

Prevzem blata iz greznice in MKČN se izvaja skozi celotno koledarsko leto, med delavniki. Glede na vremenske razmere so možna določena odstopanja. Nujni intervencijski posegi se izvajajo tudi izven omenjenega termina.

Po tem programu se blato iz vsake greznice prevzema najmanj 1 krat na tri leta, blato iz MKČN pa najmanj enkrat na dve leti. Izvajalec GJS - Marjetica Koper pred prevzemom blata iz greznice ali MKČN seznani uporabnike omenjene storitve s terminskim planom (tem programom), ki je dostopen na sedežu Marjetice Koper, v medijih in na spletni strani Marjetice Koper. Vsakega uporabnika se posebej obvesti s pisnim obvestilom o prevzemu blata iz greznice ali MKČN najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo storitev (25. člen, 4 odstavek Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode).

Na željo uporabnika (naročilo) se prevzem blata lahko izvede pred rokom, določenim s tem programom. V tem primeru se naročilo zabeleži ter storitev izvede v nekaj dneh.

EVIDENCA PODATKOV

Marjetica Koper razpolaga s podatki o greznicah in MKČN na osnovi vodenega katastra, s popisom na terenu in izjav lastnikov. Podatki s popisnih listov so vneseni v informacijsko bazo podatkov. Evidenca podatkov o prevzemu blata iz greznice se vodi na osnovi pisnih naročil. Podatki se tekoče vnašajo v informacijski sistem.

Delovni nalog vsebuje naslednje podatke:

- zaporedna številka delovnega naloga,
- podatki o lastniku/upravljalcu greznice ali MKČN, telefonska številka,
- številka odjemnega mesta RVK,
- način odvajanja (greznica ali MKČN), velikost greznice/MKČN,
- oblika in tip greznice/MKČN,
- dostopnost in potrebna dolžina sesalne cevi,
- podatki o priključkih, vezanih na greznico ali MKČN,
- podatki zadnjega prevzema grezničnih gošč,
- prostor za morebitne opombe,
- datum predvidenega prevzema grezničnih gošč in prevzete fekalije (v m³),
- pri plačljivi storitvi tudi znesek storitve z DDV-jem,
- podatek o vozilu, datum in ura opravljene storitve, ime in priimek voznika, podpis voznika,
- podpis lastnika/uporabnika greznice/MKČN,
- datum dokumenta (delovnega naloga), ime in priimek zaposlenega, ki je slednjega sestavil.

CENE STORITEV

Uporabniki GJS, katerim se pitna voda dobavlja preko javnega vodovodnega omrežja in se odpadne vode odvajajo v obstoječo greznico ali MKČN, plačujejo mesečne storitve povezane z greznicami in MKČN. Ta storitev se obračunava na 1 m³ porabljene pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja

Uporabnikom, katerim se pitna voda ne dobavlja preko javnega vodovodnega omrežja, oz. se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomernikom, se upošteva normirana poraba pitne vode v skladu z veljavnimi predpisi (0,15 m³ oz. 150 litrov na osebo na dan). Storitve se obračunavajo na podlagi števila stalno prijavljenih stanovalcev v objektu (stanovanjski enoti oz. gospodinjstvu, če gre za večstanovanjski objekt) ali na podlagi števila uporabnikov stavbe.

Vsak uporabnik ima na podlagi plačevanja navedenih storitev najmanj enkrat v obdobju treh (3) let pravico in hkrati obveznost do praznjenja greznice ali MKČN.

O terminu praznjenja greznic in MKČN bodo vsa gospodinjstva na podlagi izdelanega programa pravočasno obveščena preko redne pošte.

Za vse ostale se praznjenje in čiščenje zaračunava po veljavnem ceniku za posebne storitve, ki se izvajajo v sektorju kanalizacija, in sicer:

POSEBNE STORITVE OBDELAVE IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD, BLATA IN GOŠČ NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI

	Storitev	Cena (v EUR)
1.	Blato iz greznic in MKČN	11,51 Eur/m ³
2.	Obremenjene odpadne vode	8,34 Eur/m ³

DELOVNI STROJI, TEHNIKA IN OPREMA

		Cena (v EUR) / uro
1.	Unimog U406 s posadko	66,09
2.	Canalmaster F120 s posadko	95,26
3.	Canalmaster F70 s posadko	90,34
4.	Canalmaster F150 s posadko	96,17
5.	Canalmaster F65 s posadko	67,95
6.	Canalmaster F50 s posadko	77,85
7.	Porabljena voda pri storitvah	2,38 Eur/m ³

OBRAZLOŽITEV IN DEFINICIJA POJMOV

Normativi za posebne storitve prevzema in odvoza blata iz greznic in MKČN (območje MOK in Občine Ankaran)

Razdalja od CCN	Normiran čas
0-5 km	1 h 15 min
5-10 km	1h 25 min
10-15 km	1h 40 min
15-20 km	1h 55 min

20> km	2 h 10 min
--------	------------

Posebne storitve, povezane z greznicami in MKČN so sestavljene iz:

- Opravljenih delovnih ur vozil s posadkami
- Obdelave in čiščenja blata iz greznic in MKČN na Centralni čistilni napravi

POJMI

Pod pojem blato iz greznic in MKČN sodijo:

- Obdelano in neobdelano blato iz obstoječih pretočnih greznic
- Obdelano in neobdelano blato iz komunalnih čistilnih naprav

Pod pojem obremenjene odpadne vode sodijo:

- Izcedne vode, ki pronikajo skozi kontaminirajoče snovi, npr. skozi odpadke
- Odpadne vode in usedline iz črpališč, peskolovov, zbiralnikov, zadrževalnikov in nepretočnih greznic
- Druge odpadne vode, katere niso odpadne vode iz gospodinjstev

Opombe:

- Redni delovni urnik je od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00, v letnem delovnem času (maj – september) pa od 6.00 do 14.00
- Za dela izven delovnega časa se redne cene povečajo za 50 %, ponoči (med 22.00 in 06.00 uro) ter ob nedeljah in praznikih pa za 100 %
- Navedene cene ne vključujejo DDV
- Cenik je v veljavi od 01.01.2021

TERMINSKI PREGLED STORITEV ZA TRILETNO OBDOBJE

Prevzem grezničnih gošč po KS , leto 2023

NAZIV_KS	KS_MID	ŠT. PREBIVALCEV V KS	ŠT.OBSTOJEČIH GREZNIC	ŠT. MKČN
KOPER - CENTER	16524158	5510	20	0
ŽUSTERNA	16524131	4847	77	2
ZA GRADOM	16524140	2453	17	1
SEMEDELA	16524166	4687	1	0
OLMO-PRISOJE	16533327	5481	164	3
ŠKOCJAN (samo naselje Škocjan)	16524093	596	136	4
ANKARAN	16524000	3121	183	5
HRVATINI	16524069	2257	355	6
ŠKOFIJE	16524107	3417	605	14
BERTOKI	16533289	2216	148	10
SKUPAJ		34585	1706	45

Prevzem grezničnih gošč po KS, leto 2024

NAZIV_KS	KS_MID	ŠT. PREBIVALCEV V KS	ŠT.OBSTOJEČIH GREZNIC	ŠT. MKČN
ŠMARJE	16524115	3050	557	17
ŠKOCJAN (naselja Bošamarin, Kampel, Manžan, Triban)	16524093	3589	282	11
VANGANEL	16524123	1493	193	10
SV. ANTON	16533319	2090	249	15
POBEGI-CEŽARJI	16524085	1880	110	3
DEKANI	16524034	1677	200	6
SKUPAJ		10729	1591	62

Prevzem grezničnih gošč po KS, leto 2025

NAZIV_KS	KS_MID	ŠT. PREBIVALCEV V KS	ŠT.OBSTOJEČIH GREZNIC	ŠT. MKČN
MAREZIGE	16524077	1320	269	20
BORŠT	16524018	338	131	3
GRACIŠČE	16524042	1220	234	7
GRADIN	16533297	428	167	7
RAKITOVEC	16528706	110	10	1
ČRNI KAL	16524026	1780	302	12
PODGORJE	16528676	143	3	2
SKUPAJ		5339	1116	52

