

PROGRAM STORITEV, POVEZANIH Z GREZNICAMI IN MKČN za obdobje 2026 - 2028

Izdelal:

Javno podjetje MARJETICA KOPER d.o.o.-s.r.l.
Ulica 15.maja 4
6000 KOPER

Dokument pripravili:

Alan Peroša, mag., vodja sektorja kanalizacije,
Kim Pjevović, dipl.inž.kem, laboratorijski inženir
Sanja Vasilić, dipl. mat., referentka za kataster
Martina Radin, posl. sekretarka

direktor:

Aleš Buležan

 **marjetica**
KOPER
2 / Marjetica Koper d.o.o. - s.r.l.

Koper, september 2025

KAZALO

1. UVOD.....	3
2. OBRAČUN STORITEV, POVEZANIH Z GREZNICAMI IN MKČN.....	7
3. OPREMA.....	11
4. SPREJEM GOŠČ IZ MKČN IN GREZNIC NA CČN KOPER – SEPTIKA.....	12
5. EVIDENCE PODATKOV.....	12
6. CENE STORITEV	13

KAZALO PREGLEDNIC

PREGLEDNICA 1: PREDPISI	5
PREGLEDNICA 2: NASELJA, ŠTEVILO PREBIVALCEV IN ŠTEVILO EVIDENTIRANIH GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV DO 50 PE:.....	9
PREGLEDNICA 3: PREGLED VOZIL	11

PRILOGE

PRILOGA 1: EVIDENCA OBSTOJEČIH GREZNIC IN TERMSKI PLAN PREVZEMA BLATA IZ
OBSTOJEČIH GREZNIC

PRILOGA 2: EVIDENCA MKČN DO 50 PE, TERMSKI PLAN PREVZEMA BLATA IN IZDELAVE
POROČILA O PREGLEDU

1. UVOD

Za izdelavo Programa storitev za greznice in MKČN je pomembno:

- a) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, v naselju ali delu naselja, opremljenim z javno kanalizacijo, se mora odvajati neposredno v **javno kanalizacijo**. V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, v kolikor obstajajo za to določeni pogoji. Lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu, zagotoviti odvajanje v javno kanalizacijo sosednje aglomeracije, če je **dolžina kanalizacijskega priključka manjša od 100 m** in pri tem ne nastanejo nesorazmerno visoki stroški glede na koristi za okolje. Lastnik obstoječega objekta mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti priklop na javno kanalizacijsko omrežje **najpozneje šest mesecev** po začetku obratovanja komunalne čistilne naprave, ki zaključuje to javno kanalizacijsko omrežje, ali najpozneje šest mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijsko omrežje, če je to javno kanalizacijsko omrežje priključeno na komunalno čistilno napravo.
- b) Na območjih, katera niso predvidena za opremljanje z javnim kanalizacijskim sistemom, se mora komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, odvajati neposredno v **malo komunalno čistilno napravo (v nadaljevanju: MKČN), nepretočno greznico ali obstoječo greznico**.
- c) Lastnik obstoječega objekta, za katerega je obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo pa ni predpisana, mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje v skladu s predpisi **najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta**.
- d) Pojem **rekonstrukcija objekta** - pri rekonstrukciji objekta gre za tako velik poseg, za katerega se potrebuje gradbeno dovoljenje. To so vsi posegi, ki presegajo običajno vzdrževanje objekta. Če torej na objektu samo menjamo okna, naredimo novo fasado ali zamenjamo streho, za kar ne potrebujemo gradbenega dovoljenja, to ni rekonstrukcija objekta. Rekonstrukcija objekta pomeni spremembo tehničnih značilnosti obstoječega objekta, prilagoditev objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam.
- e) Za objekte, kjer odvajanje in čiščenje odpadne vode iz svojih gospodinjstev ni urejeno skladno s predpisi, kateri so veljali v času gradnje objekta, mora lastnik zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s predpisi **najpozneje do 31.12.2025**.
Obstoječe pretočne greznice morajo z MKČN nadomestiti lastniki tistih objektov, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. 12. 2002 ali je bil objekt v uporabi pred tem datumom in kjer obstoječa greznica ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta. V tem primeru morajo lastniki objektov obstoječo greznico zamenjati z MKČN do 31.12.2025. Če pa njihove pretočne greznice, ki so bile v uporabi pred 14. decembrom 2002, ustrezajo predpisom, ki so veljali v času gradnje objekta, potem lahko lastniki naredijo to šele ob prvi rekonstrukciji objekta.
- f) Zakaj so stare pretočne greznice sploh problem? Stare greznice ne izpolnjujejo več standardov, ki jih določa EU in naša zakonodaja. Stare greznice so lahko vir onesnaženja tal in podtalnice. Onesnažena podtalnica pa lahko resno ogrozi pitno vodo, sploh tam, kjer uporabljajo prebivalci lastne vodnjake in zajetja. Pretočna greznica samo mehansko ustavi onesnaženje, ne pa tudi organsko, zato se uporabljajo male komunalne čistilne naprave.

Nadzor nad pravilno urejenostjo odvajanja in čiščenja odpadne vode iz stavb in objektov vrši Medobčinska inšpekcija (MUISTRA)

Javna kanalizacijska omrežja se bodo gradila postopno. Zakonodajalec dovoljuje zbiranje komunalnih odpadnih vod v MKČN ali nepretočnih greznicah. Zbiranje komunalne odpadne vode v ob obstoječih pretočnih greznicah je dovoljeno le pod zakonsko določenimi pogoji in do zakonsko predpisanih rokov.

V skladu z Zakonom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (ZOPVOOV), Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini moramo zagotavljati javno službo za storitve, povezane z greznicami in MKČN vsem prebivalcem, ki živijo na območju Mestne občine Koper in občine Ankaran.

Obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, so:

1. Prevoz celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje ter njena dodatna obdelava na čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic (CČN Koper) najmanj enkrat na tri leta;
2. Prevoz blata iz obstoječih greznic in iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, pri uporabniku javne službe ter njegova obdelava na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata (CČN Koper) najmanj enkrat na tri leta;
3. Pregled malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE (v nadaljnjem besedilu: pregled), enkrat na tri leta;
4. Za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo in se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici, obstoječi greznici ali MKČN, izvajanje storitve prevzema in odvoza blata oz. komunalne odpadne vode pa s cestnim motornim vozilom tehnično ni izvedljivo, izvajalec GJS zagotavlja prevzem na prvi možni dostopni točki ter čiščenje te komunalne odpadne vode oz. blata, v komunalni čistilni napravi, ki je za to opremljena. Praznjenje nepretočne greznice, obstoječe greznice ali MKČN in odvoz komunalne odpadne vode ali blata ter predajo komunalne odpadne vode ali blata izvajalcu javne službe na območju, kjer se izvaja gospodarska javna služba, mora zagotoviti lastnik objekta, izvajalec javne službe pa pisno potrdi datum in količino prevzete komunalne odpadne vode oz. blata.

Preglednica 1: Predpisi

OBČINA	KOPER	EID OBČINE	110200000110277766
	ANKARAN	EID OBČINE	110200000240635263
PREDPIS O DOLOČITVI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE		DATUM OBJAVE	OBJAVA
Odlok o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.		12.11.2002	Ur. objave št. 53 z dne 12.11.2002
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.		01.04.2016	Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5.8.2005 ter dopolnitve iz 2006, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018 do dopolnitve Uradni list RS št. 173/2020 z dne 27.11.2020
OBČINSKI PREDPIS O NAČINU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE		DATUM OBJAVE	OBJAVA
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper		27.01.2017	Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27.1.2017
Odlok o uporabi kanalizacije in opravljanja kanalizacijskih storitev na območju občine Koper (velja za občino Ankaran)		11.01.1974	Uradne objave št.1, 25.01.1974
Tehnični pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Koper		14.04.2017	Uradni list RS, št. 18-954/2017
Pravilnik o smernicah za projektiranje Kanalizacije (velja za občino Ankaran)		25.10.1977	Uradne objave št. 17, 9.12.1977
DRUGI PREDPISI, KI DOLOČAJO IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE		DATUM PRVE OBJAVE	OBJAVA
Direktiva (EU) 2024/3019 Evropskega Parlamenta in Sveta o čiščenju komunalne odpadne vode (UWWTD)		12.12.2024	Uradni list EU 2024/3019 z dne 12.12.2024
Zakon o kritični infrastrukturi (ZK-1)		03.12.2024	Uradni list RS, št. 102/2024 z dne 03.12.2024
Zakon o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (ZOPVOOV)		31.03.2025	Uradni list RS, št. 21/2025 z dne 31.03.2025
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode		18.12.2015	Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21, 44/22 –

		ZVO-2 in 21/25 – ZOPVOOV
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	26.10.2012	Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 44/22 – ZVO-2
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo	24.08.2012	Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja	16.11.2012	Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 44/22 – ZVO-2 in 21/25 – ZOPVOOV
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane	22.05.2008	Uradni list RS, št. 49/08, 72/12 in 69/13
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda	24.12.2014	Uradni list RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	17.09.2020	Vlada Republike Slovenije
Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije	April 2022	Vlada Republike Slovenije

2. OBRAČUN STORITEV, POVEZANIH Z GREZNICAMI IN MKČN

- **STORITEV GREZNICE IN MKČN:** se obračunava mesečno na osnovi količine dobavljene pitne vode. Storitve zajema prevzem, prevoz ter obdelavo in čiščenje blata iz greznice ali MKČN na Centralni čistilni napravi Koper. V storitvi je ravno tako všteti pregled MKČN enkrat na 3 leta s strani izvajalca GJS. Storitve GREZNICE IN MKČN se obračunava skladno s porabo pitne vode za tiste uporabnike, katerim se pitna voda obračunava preko obračunskega vodomera;
- **OMREŽNINA GREZNICE:** je fiksni strošek, ki se obračunava mesečno. Je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture javne službe (amortizacija javne infrastrukture, zavarovanje infrastrukture, stroški odškodnin, odhodki financiranja infrastrukture) in predstavlja fiksni strošek, na katerega količina porabljene vode ne vpliva. Za posameznega uporabnika se določi glede na obračunski vodomer na priključku. V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomeroev, pa se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za osnovni priključek. Omrežnina ni prihodek komunalnega podjetja, saj se v obliki najemnine infrastrukture sprotno nakazuje lastniku infrastrukture (Mestni občini Koper oz. občini Ankaran). S tem se zagotavljajo sredstva za obnavljanje obstoječe infrastrukture in vlaganja v novo infrastrukturo. Omrežnina za greznice obsega tisti del javne infrastrukture, ki je namenjena čiščenju grezničnih gošč oz. odpadnega mulja iz greznice in MKČN na Centralni čistilni napravi Koper;
- **OKOLJSKA DAJATEV:** okoljska dajatev je posebna postavka pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode. Področje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ureja in določa Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 44/22 – ZVO-2). Uvedba plačila okoljske dajatve pomeni uveljavitev načela »onesnaževalec plača«. Uporabnikom, pri katerih se porabo pitne vode meri, se obračun izvaja glede na količino porabljene vode kot posebna postavka na računu za storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje odpadne vode.

Storitve, povezane z greznicami in MKČN (dodatna pojasnila, v skladu z veljavno državno in lokalno zakonodajo)

- Prevzem in čiščenje blata iz obstoječih greznice in odpadne vode iz nepretočnih greznice se izvaja enkrat na tri leta. Blato oz. odpadna voda iz obstoječih greznice ter iz nepretočnih greznice, katere so obratovale na dan izdaje tega programa in obratujejo v skladu s standardi, kateri so veljali v času izgradnje, se lahko prevzema dodatno enkrat v obdobju treh let, vendar izključno na klic uporabnika. Pri obstoječih greznicah se prevzema blato iz prvega prekata. Pri nepretočnih greznicah se prevzema celotna vsebina nepretočne greznice.
- Prevzem in čiščenje blata iz MKČN se izvaja enkrat na dve leti. Blato iz obstoječih MKČN, katere so obratovale na dan izdaje tega programa in so vpisane v evidence izvajalca GJS, se lahko prevzema dodatno enkrat v obdobju dveh let, vendar izključno na klic uporabnika. Storitve po tem členu veljajo za uporabnike, ki so vpisani v evidenco pri izvajalcu GJS in imajo sklenjen sporazum o nadzoru in praznjenju MKČN velikosti do 50 PE. Iz MKČN se prevzema blato iz usedalnika oz. po navodilih proizvajalca.
- Po zakonodaji je pregled MKČN do 50 PE predpisan enkrat na tri leta, pri čemer se prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev. O pregledu izvajalec GJS izda poročilo o pregledu MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE. Lastnik objekta je dolžan izvajalca JS pisno obvestiti o pričetku obratovanja MKČN najkasneje 15 dni po začetku obratovanja MKČN. Skladno z Uredbo se izvede prve meritve za vse MKČN pod 50 PE. Meritve lahko izvede le pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa po naročilu lastnika MKČN. Na podlagi pozitivnega oz. ustreznega izvida monitoringa mora

stranka izpolniti poročilo o prvih meritvah za MKČN. Ko je dokumentacija dostavljena izvajalcu GJS s strani lastnika objekta oz. MKČN pa izvajalec GJS izvede ogled na lokaciji, in če je stanje ustrezno se sklene sporazum o nadzoru in praznjenju blata iz MKČN. Na osnovi sklenjenega sporazuma pa se lastniku MKČN prizna tudi zmanjšanje okoljske dajatve zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami. Poziv za plačilo nižje okoljske dajatve posreduje JP Rižanski Vodovod Koper izvajalec javne službe čiščenja in odvajanja odpadnih voda Marjetica Koper.

V rednih obdobjih treh let se izvajajo ponovni pregledi MKČN. Vsaj štirinajst dni pred ogledom se o tem pisno obvesti lastnika oz. upravljalca MKČN.

Pregleda se ne izvrši, če lastnik ali upravljalca MKČN pošlje izvajalcu GJS analizni izvid iztoka iz te male komunalne čistilne naprave za parametre, za katere so predpisane mejne vrednosti za MKČN in ga je izvedel pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa.

Za tiste MKČN, za katere ni bil sklenjen sporazum oz. nimajo potrjeno ustrezno obratovanje oz. učinek čiščenja naprave, izvajalec GJS vodi ter opravlja storitve enako kot za obstoječe greznice.

- Na podlagi državne zakonodaje ter Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper se izvaja storitev praznjenja greznici in MKČN ter obdelavo blata na Centralni čistilni napravi Koper tudi za področja, katerim se pitna voda ne dobavlja preko javnega vodovodnega omrežja. Uporabnikom, katerim se pitna voda ne dobavlja preko javnega vodovodnega omrežja, oz. se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se upošteva normirana poraba pitne vode v skladu z veljavnimi predpisi 0,15 m³ oz. 150 litrov na osebo na dan. Storitve se obračunavajo na podlagi števila stalno oziroma začasno prijavljenih stanovalcev v objektu (stanovanjski enoti oz. gospodinjstvu, če gre za večstanovanjski objekt) ali na podlagi števila uporabnikov stavbe.
- Za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo in se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici, obstoječi greznici ali MKČN, izvajanje storitve prevzema ter odvoza komunalne odpadne vode in blata s cestnim motornim vozilom pa tehnično ni izvedljivo, se izvaja dodatna obdelava ter čiščenje te komunalne odpadne vode na CCN Koper. Vsebinsko greznice ali MKČN je uporabnik dolžan dostaviti do prvega dostopnega mesta za komunalno specialno vozilo izvajalca GJS, kjer izvajalec GJS proti potrdilu prevzame dostavljene količine in jih prepelje na CCN na nadaljnjo obdelavo.
- Uporabnik mora pravočasno naročiti praznjenje in čiščenje greznice ali MKČN izven predvidenega termina po tem Programu. Za pravočasno se šteje naročilo najmanj 15 dni pred izvedbo naročene storitve.

Preglednica 2: Naselja, število prebivalcev in število evidentiranih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE:

IME NASELJA	EID_NASELJA	ŠT. PREBIVALCEV V NASELJU	ŠT. GREZNIC	ŠT. MKČN
Abitanti	110300000101013013	24	11	1
Ankaran	110300000101013104	3176	145	5
Babiči	110300000101013286	311	36	4
Barižoni	110300000101013369	115	12	1
Belvedur	110300000101013443	5	1	0
Bertoki	110300000101013526	945	73	6
Bezovica	110300000101013799	69	5	0
Bočaji	110300000101013872	41	15	0
Bonini	110300000101013955	629	113	7
Boršt	110300000101014094	229	81	2
Bošamarin	110300000101014177	643	66	7
Brezovica pri Gradinu	110300000101014250	64	29	5
Brežec pri Podgorju	110300000101014334	1	1	0
Brič	110300000101014417	0	0	0
Butari	110300000101014508	49	21	2
Cepki	110300000101014680	93	23	3
Cerej	110300000101014763	123	37	0
Čentur	110300000101014847	158	50	3
Čežarji	110300000101014920	583	19	0
Črni Kal	110300000101015067	229	51	3
Črnotiče	110300000101015141	80	38	0
Dekani	110300000101015224	1700	195	12
Dilici	110300000101015497	13	6	1
Dol pri Hrastovljah	110300000101015570	122	0	0
Dvori	110300000101015653	36	16	0
Elerji	110300000101016891	181	59	0
Fijeroga	110300000101015737	26	14	0
Gabrovica pri Črnem Kalu	110300000101015810	117	7	1
Galantiči	110300000165154422	20	6	0
Gažon	110300000101015901	623	66	1
Glem	110300000101016032	66	23	2
Gračišče	110300000101016115	272	12	0
Gradin	110300000101016206	67	26	0
Grinjan	110300000101016388	158	42	1
Grintovec	110300000101016461	129	36	3
Hrastovlje	110300000101016545	153	1	0
Hrvatini	110300000101016628	1278	46	0
Kampel	110300000101016974	763	64	3
Karli	110300000101017196	5	2	0
Kastelec	110300000101017279	84	3	0

Kolomban	110300000101017352	623	51	4
Koper	110300000101017436	24286	268	13
Koromači-Boškini	110300000101017519	24	7	0
Kortine	110300000101017600	116	35	0
Koštabona	110300000101017782	249	67	1
Kozloviči	110300000101017865	66	24	1
Krkavče	110300000101017949	338	104	3
Krnica	110300000101018087	80	6	0
Kubed	110300000101018160	193	5	1
Labor	110300000101018244	72	34	0
Loka	110300000101018327	106	41	0
Lopar	110300000101018590	150	54	3
Lukini	110300000101018673	60	0	0
Manžan	110300000101018756	511	28	1
Marezige	110300000101018830	569	77	10
Maršiči	110300000101018913	18	3	0
Močunigi	110300000101019051	0	0	0
Montinjan	110300000101019135	86	25	3
Movraž	110300000101019218	142	0	0
Olika	110300000101019309	1	4	0
Osp	110300000101019481	181	3	0
Peraji	110300000101019564	0	0	0
Pisari	110300000101019648	13	4	0
Plavje	110300000101019721	563	153	6
Pobegi	110300000101019994	1245	93	4
Podgorje	110300000101315707	149	4	2
Podpeč	110300000101020067	53	0	0
Poletiči	110300000101020141	80	27	0
Pomjan	110300000101020224	190	65	4
Popetre	110300000101020497	164	43	3
Prade	110300000101024051	1281	37	0
Praproče	110300000101020570	26	10	3
Predloka	110300000101023913	84	19	0
Pregara	110300000101020653	146	62	2
Premančan	110300000101020737	139	50	0
Puče	110300000101020901	281	101	3
Rakitovec	110300000101317075	115	12	1
Rižana	110300000101021032	132	45	0
Rožar	110300000101021115	27	12	1
Sirči	110300000101021206	41	16	1
Smokvica	110300000101021388	30	13	0
Socerb	110300000101021461	43	20	1
Sočerga	110300000101021545	62	26	0
Sokoliči	110300000101021628	9	7	1
Spodnje Škofije	110300000101021891	1460	107	3
Srgaši	110300000101021974	219	49	2
Stepani	110300000101022196	15	7	0

Sv. Anton	110300000101020810	2188	252	19
Šalara	110300000101022279	587	83	0
Šeki	110300000101022352	11	4	0
Škocjan	110300000101022436	572	130	5
Šmarje	110300000101022519	896	23	1
Tinjan	110300000101022600	191	81	1
Topolovec	110300000101022782	50	18	1
Trebeše	110300000101022865	46	24	0
Triban	110300000101022949	179	46	5
Trsek	110300000101023087	42	21	1
Truške	110300000101023160	60	23	3
Tuljaki	110300000101023244	12	12	2
Vanganel	110300000101023327	731	32	1
Zabavlje	110300000101023590	33	13	2
Zanigrad	110300000101023673	0	0	0
Zazid	110300000101323040	87	0	0
Zgornje Škofije	110300000101023756	1101	79	4
Župančiči	110300000101023830	53	15	0

V Mestni občini Koper je evidentiranih 3979 obstoječih greznic (sem sodi tudi 622 neevidentiranih MKČN-jev, 12 nepretočnih ter 23 nedostopnih greznic) in 190 evidentiranih MKČN-jev. V občini Ankaran je evidentiranih 145 obstoječih greznic (od tega je 24 neevidentiranih MKČN-jev) ter 5 evidentiranih MKČN-jev.

Kataster greznic in MKČN se nenehno dopolnjuje s podatki iz terena.

3. OPREMA

Marjetica Koper d.o.o. ima za prevzem odpadnih vod iz nepretočnih greznic, blata iz obstoječih greznic in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav, naslednja vozila:

Preglednica 3: pregled vozil

1 kom	<i>Specialno komunalno vozilo za praznjenje greznic in MKČN, CAPPELLOTTO F150, kapacitete do 11 m³</i>
1 kom	<i>Specialno komunalno vozilo za praznjenje greznic in MKČN, CANALMASTER F120, kapacitete do 10 m³</i>
1 kom	<i>Specialno komunalno vozilo za praznjenje greznic in MKČN, CAPPELLOTTO F70, kapacitete do 7 m³</i>
1 kom	<i>Specialno komunalno vozilo za praznjenje greznic in MKČN, CAPPELLOTTO F65, kapacitete do 5 m³</i>
1 kom	<i>Specialno komunalno vozilo za praznjenje greznic in MKČN, CAPPELLOTTO F50, kapacitete do 5 m³</i>
1 kom	<i>Specialno komunalno vozilo za praznjenje greznic in MKČN, UNIMOG U406, kapacitete do 1,8 m³</i>

4. SPREJEM GOŠČ IZ MKČN IN GREZNIC NA CČN KOPER – SEPTIKA

Prevzete greznične gošče in blato iz MKČN se nadalje obdelujejo na Centralni čistilni napravi Koper.

Na CČN Koper je na vtoku postavljena sprejemna postaja za sprejem gošč iz malih čistilnih naprav in greznic. Na vstopnem cevovodu naprave je vgrajen merilnik pretoka. Večji delci se iz gošče odstranijo na finih stopničastih grabljah ter nato kompaktirajo v kompaktorju. Kompaktirani odpadki se odlagajo v kontejner in predajo ustreznemu prevzemniku odpadkov. Mehanskih delcev očiščena gošča iz naprave za sprejem gošč izteka v zbirni bazen za gošče volumna 150 m³. Odpadne vode iz grezničnih gošč se vključujejo v celoten cikel čiščenja odpadnih vod v sekvenčnih bazenih. Odvišno blato, ki pri tem nastaja pa se dehidrira na napravi za dehidracijo in oddaja končnemu prevzemniku.

Na tak način zagotavljamo strokovno in okolju prijazno ravnanje z grezničnimi goščami in blatom iz MKČN.

Prevzem blata iz greznic in MKČN se izvaja skozi celotno koledarsko leto, med delavniki. Glede na vremenske razmere so možna določena odstopanja. Nujni intervencijski posegi se izvajajo tudi izven omenjenega termina.

Po tem programu se blato iz vsake greznice prevzema najmanj 1 krat na tri leta, blato iz MKČN pa najmanj enkrat na dve leti. Izvajalec GJS - Marjetica Koper pred prevzemom blata iz greznice ali MKČN seznani uporabnike omenjene storitve s terminskim planom (tem programom), ki je dostopen na sedežu Marjetice Koper in na spletni strani Marjetice Koper. Vsakega uporabnika se posebej obvesti s pisnim obvestilom o prevzemu blata iz greznice ali MKČN najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo storitev (25. člen, 4 odstavek Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode).

Na željo uporabnika (naročilo) se prevzem blata lahko izvede pred rokom, določenim s tem programom. V tem primeru se naročilo zabeleži ter storitev izvede v nekaj dneh.

5. EVIDENCE PODATKOV

Marjetica Koper razpolaga s podatki o greznicah in MKČN na osnovi vodenega katastra, s popisom na terenu in izjav lastnikov. Podatki s popisnih listov so vneseni v informacijsko bazo podatkov. Evidenca podatkov o prevzemu blata iz greznic se vodi na osnovi pisnih naročil. Podatki se tekoče vnašajo v informacijski sistem.

Delovni nalog vsebuje naslednje podatke:

- zaporedna številka delovnega naloga,
- podatki o lastniku/upravljalcu greznice ali MKČN, telefonska številka,
- številka odjemnega mesta RVK,
- način odvajanja (greznica ali MKČN), velikost greznice/MKČN,
- oblika in tip greznice/MKČN,
- dostopnost in potrebna dolžina sesalne cevi,
- podatki o priključkih, vezanih na greznico ali MKČN,
- podatki zadnjega prevzema grezničnih gošč,
- prostor za morebitne opombe,
- datum predvidenega prevzema grezničnih gošč in prevzete fekalije (v m³),
- pri plačljivi storitvi tudi znesek storitve z DDV-jem,

- podatek o vozilu, datum in ura opravljene storitve, ime in priimek voznika, podpis voznika,
- podpis lastnika/uporabnika greznice/MKČN,
- datum dokumenta (delovnega naloga), ime in priimek zaposlenega, ki je slednjega sestavil.

6. CENE STORITEV

Uporabniki GJS, katerim se pitna voda dobavlja preko javnega vodovodnega omrežja in se odpadne vode odvajajo v obstoječo greznico ali MKČN, plačujejo mesečne storitve povezane z greznicami in MKČN. Ta storitev se obračunava na 1 m³ porabljene pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja

Uporabnikom, katerim se pitna voda ne dobavlja preko javnega vodovodnega omrežja, oz. se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomernikom, se upošteva normirana poraba pitne vode v skladu z veljavnimi predpisi (0,15 m³ oz. 150 litrov na osebo na dan). Storitve se obračunavajo na podlagi števila stalno prijavljenih stanovančev v objektu (stanovanjski enoti oz. gospodinjstvu, če gre za večstanovanjski objekt) ali na podlagi števila uporabnikov stavbe.

Vsak uporabnik ima na podlagi plačevanja navedenih storitev najmanj enkrat v obdobju treh (3) let pravico in hkrati obveznost do praznjenja greznice ali MKČN.

O terminu praznjenja greznic in MKČN bodo vsa gospodinjstva na podlagi izdelanega programa pravočasno obveščena preko redne pošte.

Za vse ostale se prevzem blata, praznjenje in čiščenje zaračunava po veljavnem ceniku za posebne storitve, ki se izvajajo v sektorju kanalizacija, in sicer:

POSEBNE STORITVE OBDELAVE IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD, BLATA IN GOŠČ NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI KOPER

	Storitev	Cena (v EUR)
1.	Blato iz greznic in MKČN na področju izvajanja javne službe	11,32 EUR/m ³
2.	Čiščenje obremenjenih odpadnih gošč (parameter KPK, mg/l):	
	Nizko obremenjene – KPK do 15.000 mg/l	21,29 EUR/m ³
	Srednje obremenjene – KPK nad 15.000 mg/l do 35.000 mg/l	49,67 EUR/m ³
	Visoko obremenjene – KPK nad 35.000 mg/l	113,52 EUR/m ³
3.	Čiščenje obremenjene odpadne vode	
	Nizko obremenjene odpadne vode	1,29 EUR/m ³
	Visoko obremenjene odpadne vode	10,11 EUR/m ³

DELOVNI STROJI, TEHNIKA IN OPREMA

		Cena (v EUR) / uro
1.	Unimog U406 s posadko	91,90
3.	Canalmaster F150 s posadko	121,31
4.	Canalmaster F120 s posadko	121,07
5.	Canalmaster F70 s posadko	115,48
6.	Canalmaster F65 s posadko	93,08
7.	Canalmaster F50 s posadko	102,98
8.	Porabljena voda pri storitvah	2,38 Eur/m ³

OBRAZLOŽITEV STORITEV IN DEFINICIJA POJMOV

Normativi za posebne storitve prevzema in odvoza blata iz greznic in MKČN (območje MOK in Občine Ankaran)

Razdalja od CČN	Normiran čas
0-5 km	1 h 15 min
5-10 km	1h 25 min
10-15 km	1h 40 min
15-20 km	1h 55 min
20> km	2 h 10 min

Tržne in posebne storitve, povezane z greznicami in MKČN so sestavljene iz:

- opravljenih delovnih ur vozil s posadkami,
- obdelave in čiščenja blata iz greznic in MKČN na Centralni čistilni napravi.

Pod pojem blato iz greznic in MKČN na področju izvajanja javne službe sodijo:

- obdelano in neobdelano blato iz obstoječih greznic,
- obdelano in neobdelano blato iz malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE

Storitev velja za objekte, kateri se nahajajo na območju Mestne občine Koper, občine Izola in občine Ankaran.

Pod pojem obremenjene odpadne gošče sodijo:

- gošče oz. blato iz obstoječih pretočnih ali nepretočnih greznic iz industrije in gospodarstva,
- gošče oz. blato iz industrijskih čistilnih naprav,
- gošče, katere niso odpadne gošče oz. blato iz gospodinjstev
- vsebina suhih stranišč
- vsebina prenosnih kemičnih stranišč za avtodome, gradbišča, prireditve in druge namene (KPK ocenjen na 25.000mg/l, sodijo v srednje obremenjene odpadne gošče)
- gošče oz. odpadno blato iz plovil
- blato iz greznic in MKČN izven področja izvajanja javne službe

Pod pojem nizko obremenjene odpadne vode sodijo:

- odpadne vode, katerih sestava je enaka ali nižja od obremenitve komunalnih odpadnih vod;
- odpadne vode, katere nastajajo kot odpadna voda v objektih v javni rabi, v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi in sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njena letna količina pa presega 4.000 m³.

Pod pojem visoko obremenjene odpadne vode sodijo:

- odpadne vode in usedline iz črpališč, peskolovov, zbiralnikov, zadrževalnikov in nepretočnih greznic.

Opombe:

- Redni delovni urnik je od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00, v letnem delovnem času (maj – september) pa od 6.00 do 14.00
- Za dela izven delovnega časa se redne cene povečajo za 50 %, ponoči (med 22.00 in 06.00 uro) ter ob nedeljah in praznikih pa za 100 %
- Navedene cene ne vključujejo DDV

PRILOGA 1

Evidenca obstoječih greznic in terminski plan prevzema blata iz obstoječih greznic (na dan 31.08.2025)

OBČINA	NASELJE	ŠTEVILO OBSTOJEČIH GREZNIC	2026	2027	2028
KOPER	Abitanti	11			11
	Babiči	36			36
	Barižoni	12	12		
	Belvedur	1			1
	Bertoki	73	73		
	Bezovica	5			5
	Bočaji	15			15
	Bonini	113		112	
	Boršt	81			81
	Bošamarin	66	67		
	Brezovica pri Gradinu	29			29
	Brežec pri Podgorju	1			1
	Butari	21			21
	Cepki	23			23
	Cerej	37	37		
	Čentur	50		50	
	Čežarji	19		19	
	Črni Kal	51			51
	Črnotiče	38			38
	Dekani	195		195	
	Dilici	6		6	
	Dvori	16			16
	Elerji	59	59		
	Fijeroga	14		14	
	Gabrovica pri Črnem Kalu	7			7
	Galantiči	6			6
	Gažon	66		66	
	Glem	23			23
	Gračišče	12			12
	Gradin	26			26
	Grinjan	42		42	
	Grintovec	36		36	
	Hrastovlje	1			1
	Hrvatini	46	46		
	Kampel	64	64		
	Karli	2			2
	Kastelec	3			3
	Koštabona	67		67	
	Kolomban	51	51		

OBČINA	NASELJE	ŠTEVILO OBSTOJEČIH GREZNIC	2026	2027	2028
KOPER	Koper	267	267		
	Koromači-Boškini	7			7
	Kortine	35			35
	Kozloviči	24			24
	Krkavče	104		104	
	Krnica	6			6
	Kubed	5			5
	Labor	34			34
	Loka	41			41
	Lopar	54			54
	Manžan	28	28		
	Marezige	77			77
	Maršiči	3			3
	Montinjan	25			25
	Olika	4			4
	Osp	3			3
	Pisari	4			4
	Plavje	153	153		
	Pobegi	93		93	
	Podgorje	4			4
	Poletiči	27			27
	Pomjan	65		65	
	Popetre	43			43
	Prade	37	37		
	Praproče	10			10
	Predloka	19			19
	Pregara	62			62
	Premančan	50	50		
	Puče	101		101	
	Rakitovec	12			12
	Rižana	45			45
	Rožar	12			12
	Sirči	16			16
	Smokvica	13			13
	Socerb	20			20
	Sočerga	26			26
	Sokoliči	7			7
	Spodnje Škofije	107	107		
	Srgaši	49		49	
	Stepani	7			7
	Sv. Anton	252		252	

OBČINA	NASELJE	ŠTEVILO OBSTOJEČIH GREZNIC	2026	2027	2028
KOPER	Šalara	83	83		
	Šeki	4			4
	Škocjan	130	130		
	Šmarje	23		23	
	Tinjan	81	81		
	Topolovec	18			18
	Trebeše	24			24
	Triban	46	46		
	Trsek	21			21
	Truške	23			23
	Tuljaki	12			12
	Vanganel	32		32	
	Zabavlje	13			13
	Zgornje Škofije	79	79		
	Župančiči	15		15	
SKUPAJ KOPER		3979	1470	1341	1168
ANKARAN	Ankaran	145	145		
SKUPAJ ANKARAN		145	145		

SKUPAJ		4124	1615	1341	1168
--------	--	------	------	------	------

PRILOGA 2

Evidenca MKČN do 50 PE, terminski plan prevzema blata in izdelave poročila o pregledu

MČKN do 50 PE		Število MKČN	PLAN prevzema blata iz MKČN			PLAN izdelave ocene obratovanja MKČN		
OB_IME	NA_IME		2026	2027	2028	2026	2027	2028
KOPER	Abitanti	1		1		1		
	Babiči	4		4			4	
	Barižoni	1	1		1			1
	Bertoki	6	6		6	4	2	
	Bonini	7	7		7	1	4	2
	Boršt	2		2			1	1
	Bošamarin	7	7		7		6	1
	Brezovica pri Gradinu	5		5		1	2	2
	Butari	2		2			1	1
	Cepki	3		3		3		
	Čentur	3	3		3	2	1	
	Črni Kal	3		3			2	1
	Dekani	12	12		12	3	1	8
	Dilici	1		1			1	
	Gabrovica pri Črnem Kalu	1		1			1	
	Gažon	1	1		1		1	
	Glem	2		2			2	
	Grinjan	1		1				1
	Grintovec	3	3		3		1	2
	Kampel	3		3		1	2	
	Koštabona	1		1				1
	Kolomban	4	4		4	3	1	
	Koper	13	13		13	2	6	5
	Kozloviči	1		1			1	
	Krkavče	3		3		1	2	
	Kubed	1		1			1	
	Lopar	2		2		1		1
	Manžan	1	1		1		1	
	Marezige	10		10		3	6	1
	Montinjan	3		3				3
	Plavje	6	6		6	2	2	2
	Pobegi	4	4		4	1	3	
	Podgorje	2		2			1	1
	Pomjan	4	4		4		4	
	Popetre	3		3		1		2
	Praproče	3		3			1	2
	Pregara	2		2		1	1	

MČKN do 50 PE		Število MKČN	PLAN prevzema blata iz MKČN			PLAN izdelave ocene obratovanja MKČN		
OB_IME	NA_IME		2026	2027	2028	2026	2027	2028
	Puče	3		3			1	2
	Rakitovec	1		1				1
	Rožar	1		1				1
	Sirči	1		1				1
	Socerb	1		1			1	
	Sokoliči	1		1				1
	Spodnje Škofije	3		3			2	1
	Srgaši	2	2		2	1		1
	Sv. Anton	20	20		20	3	10	7
	Škocjan	5		5		1	2	2
	Šmarje	1	1		1			1
	Tinjan	1	1		1	1		
	Topolovec	1		1			1	
	Triban	5		5			1	4
	Trsek	1		1		1		
	Truške	3		3		2	1	
	Tuljaki	2		2		1	1	
	Vanganel	1	1		1	1		
	Zabavlje	2		2		1		1
	Zgornje Škofije	4		4		1	1	2
SKUPAJ KOPER		190	97	93	97	44	83	63

ANKARAN	Ankaran	5	5		5	1	2	2
SKUPAJ ANKARAN		5	5		5	1	2	2