

**SKLEP O DOLOČITVI CEN
ZA POSEBNE in TRŽNE STORITVE,
KI SE IZVAJAJO V ENOTI KANALIZACIJA
V JAVNEM PODJETJU »MARJETICA KOPER, D.O.O.-S.R.L.«**

S tem sklepom se določajo cene za storitve, ki se izvajajo v Sektorju kanalizacija v javnem podjetju Marjetica Koper d.o.o.– s.r.l. in niso obvezne občinske storitve gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Cene so določene na osnovi kalkulacij za posamezno storitev oz. storitve, katere vključujejo uporabo obstoječe javne infrastrukture, delovno silo, postopke ter uporabo delovnih strojev, tehnike in opreme.

1.

**A. STORITVE ODVAJANJA, ČIŠČENJA IN PREDELAVE ODPADNIH VOD IN GOŠČ NA
CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI TER LABORATORIJSKO DELO**

	Storitev:	Cena (v EUR)
1.	Blato iz greznic in MKČN na področju izvajanja javne službe	11,32 EUR/m ³
2.	Čiščenje obremenjenih odpadnih gošč (parameter KPK, mg/l):	
	Nizko obremenjene – KPK do 15.000 mg/l	21,29 EUR/m ³
	Srednje obremenjene – KPK nad 15.000 mg/l do 35.000 mg/l	49,67 EUR/m ³
	Visoko obremenjene – KPK nad 35.000 mg/l	113,52 EUR/m ³
3.	Čiščenje obremenjene odpadne vode	
	Nizko obremenjene odpadne vode	1,29 EUR/m ³
	Visoko obremenjene odpadne vode	10,11 EUR/m ³
	Zavezanci za industrijsko odpadno vodo	Po izračunu obremenitve
4.	Odvajanje obremenjene odpadne vode	0,61 Eur/m ³
5.	Fizikalno kemijska analiza odpadne vode - osnovni nabor parametrov (pH, T, KPK, BPK5, amonij, fosfat, nitrat, nitrit, kjeldahlov dušik, kloridi, suspendirane snovi)	179,40
6.	Mikrobiološka analiza odpadne vode (Enterokoki, Escherichia coli)	57,20
7.	Vzorčenje odpadnih vod na terenu	57,00
8.	Ogled in mnenje glede delovanja male komunalne čistilne naprave (usedljivost aktivnega blata, koncentracija aktivnega blata, delež organske snovi v aktivnem blatu, osnovni mikroskopski pregled aktivnega blata)	91,52

B. DELOVNA SILA, DELOVNI POSTOPKI

	Storitev:	Cena v EUR/uro ali enoto
1.	Delavec – sektor kanalizacija	28,50
2.	Pregled interne kanalizacije s prenosnim video sistemom	30,00
3.	Strokovni nadzor nad izdelavo priključitve objektov na javno kanalizacijo in izdelava poročila	57,00
4.	Ročna odmašitev cevovodov, kanalizacije	42,75
5.	Pregled in izdelava poročila za greznico ali MKČN	85,50
6.	Izdelava poročila – pregled s kamero ali tesnost kanalizacije	85,50

C. DELOVNI STROJI, TEHNIKA in OPREMA

	Storitev:	Cena v EUR/uro
1.	Unimog U406 s posadko	91,90
2.	Unimog U 300 s posadko	93,79
3.	Canalmaster F 150 s posadko	121,31
4.	Canalmaster F 120 s posadko	121,07
5.	Canalmaster F 70 s posadko	115,48
6.	Canalmaster F 65 s posadko	93,08
7.	Canalmaster F 50 s posadko	102,98
8.	Vozilo za preizkus tesnosti (MB Sprinter) s posadko	86,75
9.	TV kontrolni sistem (kamera) s posadko	111,71
10.	Kombinirano vozilo z dvigalom (MB Sprinter) s posadko	78,83
11.	Poltovorno vozilo (VW Caddy)	44,65
12.	Kamera za pregled kanalizacij, prenosna	32,03
13.	Porabljena voda ob izvajanju storitev	2,38 EUR/m3

2.

Normativi za storitve prevzema in odvoza blata iz greznice in MKČN (območje MOK in Občine Ankanan)

Razdalja od CČN	Normiran čas
0-5 km	1h 15 min
5-10 km	1h 25 min
10-15 km	1h 40 min
15-20 km	1h 55 min
20> km	2h 10 min

OBRAZLOŽITEV storitev in pojmov

Tržne in posebne storitve, povezane z greznicami in MKČN so sestavljene iz:

- opravljenih delovnih ur vozil s posadkami,

- obdelave in čiščenja blata iz greznic in MKČN na Centralni čistilni napravi.

Pod pojem blato iz greznic in MKČN na področju izvajanja javne službe sodijo:

- obdelano in neobdelano blato iz obstoječih greznic,
- obdelano in neobdelano blato iz malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE

Storitev velja za objekte, kateri se nahajajo na območju Mestne občine Koper, občine Izola in občine Ankaran.

Pod pojem obremenjene odpadne gošče sodijo:

- gošče oz. blato iz obstoječih pretočnih ali nepretočnih greznic iz industrije in gospodarstva,
- gošče oz. blato iz industrijskih čistilnih naprav,
- gošče, katere niso odpadne gošče oz. blato iz gospodinjstev
- vsebina suhih stranišč
- vsebina prenosnih kemičnih stranišč za avtodome, gradbišča, prireditve in druge namene (KPK ocenjen na 25.000mg/l, sodijo v srednje obremenjene odpadne gošče)
- gošče oz. odpadno blato iz plovil
- blato iz greznic in MKČN izven področja izvajanja javne službe

Pod pojem nizko obremenjene odpadne vode sodijo:

- odpadne vode, katerih sestava je enaka ali nižja od obremenitve komunalnih odpadnih vod;
- odpadne vode, katere nastajajo kot odpadna voda v objektih v javni rabi, v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi in sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njena letna količina pa presega 4.000 m³.

Pod pojem visoko obremenjene odpadne vode sodijo:

- odpadne vode in usedline iz črpališč, peskolovov, zbiralnikov, zadrževalnikov in nepretočnih greznic.

Pod pojem zavezanci za industrijsko odpadno vodo sodijo povzročitelji industrijske odpadne vode, katera se odvaja v javno kanalizacijo in prečiščuje v javni komunalni čistilni napravi.

Industrijska odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja v industriji, obrtni ali obrti podobni ali drugi gospodarski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni odpadni vodi ter se odvaja v javno kanalizacijo. Industrijska odpadna voda je:

- odpadna voda, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti
- mešanica industrijske odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo ali z obema, če gre za komunalno ali padavinsko odpadno vodo, ki nastaja na območju iste naprave, in se pomešane odpadne vode po skupnem iztoku odvajajo v javno kanalizacijo,
- odpadne vode, ki se zbirajo in odtekaajo s površin objektov ali naprav za predhodno skladiščenje, predelavo, ali odstranjevanje odpadkov ali s funkcionalnih prometnih površin ob teh objektih in napravah, če na teh površinah poteka manipulacija z odpadki
- hladilna odpadna voda
- biološko razgradljiva industrijska odpadna voda iz naprave, v kateri poteka dejavnost:
 - a) predelava mleka,
 - b) pridelava sadnih in zelenjavnih proizvodov,

- c) proizvodnja in polnjenje brezalkoholnih pijač,
 - d) predelava krompirja,
 - e) mesna industrija,
 - f) proizvodnja piva,
 - g) proizvodnja alkohola in alkoholnih pijač,
 - h) proizvodnja živalske krme iz rastlinskih proizvodov,
 - i) proizvodnja želatine in lepila iz kož, krzna ali kosti,
 - j) proizvodnja slada in
 - k) predelava rib.
- nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi in sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok presega 15 m³/dan, njena letna količina presega 4.000 m³, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja presega 50 PE in pri kateri za vsaj eno od onesnaževal letna količina presega mejne vrednosti letnih količin onesnaževal:
 - KPK = 600 mg/l
 - TN (celokupni dušik) = 40 mg/l
 - TP (celokupni fosfor) = 5 mg/l

Razlaga pojmov:

- KPK: kemijska potreba po kisiku – parameter, ki določa količino kisika, potrebno za kemijsko oksidacijo organskega onesnaženja v odpadni vodi. Izražena je v mg/l O₂.
- Celokupni dušik je vsota vseh različnih oblik dušika, prisotnih v vodi, vključno z amoniakom in organsko vezanim dušikom (skupnim Kjeldahlovim dušikom) ter nitritom in nitratom. Izražena je v mg/l
- Celokupni fosfor je vsota vsega prisotnega fosforja: ortofosfatov/fosfatov, kondenziranih fosfatov in organskega fosforja. Organski fosfor je navadno prisoten v obliki fosfatov, ki jih vsebuje organska spojina ali se nanjo veže. Izražena je v mg/l

Industrijski zavezanci izvajajo obvezni monitoring odpadnih voda. Vsako leto se na osnovi poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za preteklo leto do 1.7. izračuna novo obremenitev. Dejanska cena storitve se usklajuje s pogodbo, skladno z obremenitvijo odpadne vode.

Pod pojem odvajanje obremenjene odpadne vode sodi odvajanje obremenjenih odpadnih voda po tem ceniku od izvora do Centralne čistilne naprave Koper.

Material:

- Porabljen material ob izvajanju storitve (adsorbent, vpojna čreva, pesek) se obračunava glede na porabljene količine

Sprejem odpadnih vod, blata in gošč v obdelavo na CČN Koper je pogojen oz. odvisen od sprejemljivih količin, rezultatov monitoringov ter rezultatov laboratorijskih analiz.

Sektor kanalizacija si pridržuje pravico do preverjanja vsebine odpadnih vod, blata in gošč ter zavrnitev sprejema le-teh.

Naročnik storitve je tudi plačnik izvedene storitve, tudi v primeru, ko se storitev izvaja za več uporabnikov.

Končni obračun delovnih ur strojev, opreme in vozil vsebuje pripravo na delo, odhod iz CČN Koper do prihoda na lokacijo izvrševanja storitev, čas izvrševanja storitev na lokaciji in vrnitev na CČN.

Najmanjša merska enota je ena delovna ura. Čas izvrševanja storitve se zaokrožuje na delovno uro.

Za dela, katera vključujejo več storitev po tem Sklepu, se izdela sestavljena ponudba oz. izda sestavljeni račun.

Za storitve izven območij MOK in Občine Ankaran se izdela posebna ponudba.

Redni delovni urnik je od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00, v letnem delovnem času od 06.00 do 14.00.

Za dela izven delovnega časa se redne cene povečajo za 50 %, ponoči (med 22.00 in 06.00 uro), ter ob nedeljah in praznikih pa za 100 %.

3.

Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni.

4.

Določila iz tega sklepa se uporabljajo kot splošni pogodbeni pogoji, ki veljajo med naročnikom (kupcem) in izvajalcem storitev iz tega sklepa. Naročnik je vsaka oseba, ki naroča storitev iz tega sklepa pri izvajalcu Marjetica Koper, d.o.o.- s.r.l. Z naročilom posredovanim izvajalcu storitev in s sprejemom naročila postanejo ti splošni pogoji sestavni del naročila oz. dogovora (pogodbe) o izvedbi storitve.

Ta sklep se objavi na spletnih straneh javnega podjetja Marjetica Koper, d.o.o.- s.r.l. (www.marjeticakoper.si).

5.

Ta sklep velja in se uporablja od dne sprejema cenika dalje.

Številka: 24/006-16

Datum: 28.9.2026

Direktorica sektorja varstva in urejanja okolja
Ksenija Sedmak Caf

